


БЛОКЛОСТ



ТУРНИКЕТЫ



ВСЕ НОВИНКИ НА САЙТАХ:  
[WWW.DETEKTOR-RF.RU](http://WWW.DETEKTOR-RF.RU)  
[WWW.TURNIKET-RF.RU](http://WWW.TURNIKET-RF.RU)



## О КОМПАНИИ

Турникеты БЛОКПОСТ являются несомненным лидером на рынке оборудования по обеспечению безопасности. Команда высококвалифицированных специалистов, производственные мощности, складская программа, сертификация продукции, согласно требованиям ГОСТ позволяют создавать лучший продукт в заданном сегменте рынка. Ассортимент нашей продукции постоянно пополняется и расширяется, благодаря активному анализу требований клиентов и партнеров.

## НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



Всегда в наличии на складе более 1000 ед. турникетов готовых к отгрузке



Лучшее соотношение цена – качество, гибкая система скидок



Развитая дилерская сеть (более 100 представительств в России и странах СНГ)



Передовые технологии в области безопасности



Профессиональный монтаж, гарантийное и постгарантийное обслуживание



Круглосуточная техническая поддержка



Изготовление оборудования по индивидуальным требованиям заказчика

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Два электронных считывателя для карт



Время открытия



Проход в одну сторону



Турникет изготовлен из нержавеющей стали



Проход в обе стороны



Универсальность



Контроль прохода по одному



Сухие контакты



Механическая разблокировка



Энергопотребление



Антипаника



Рабочая температура



Пропускная способность



Всепогодность



### КАРТОПРИЕМНИК

#### КП 500

Внешние габариты  
170x180x1005 мм

Материал  
нержавеющая сталь AISI 304  
Считыватель влагозащищенный  
Вместимость емкости для карт  
500 шт.

## ТУМБОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ



### TMБ 800

Внешние габариты  
1100x260x980 мм  
Масса нетто.....46 кг  
Ширина прохода 650 мм  
Длина штанги.....600 мм

**TMБ 1000**  
Внешние габариты  
1200x280x980 мм  
Масса нетто.....48 кг  
Ширина прохода 660 мм  
Длина штанги.....610 мм



### TMБ 700

Внешние габариты  
940x260x980 мм  
Масса нетто.....38 кг  
Ширина прохода 550 мм  
Длина штанги.....500 мм

### TMБ 1200

Внешние габариты  
1120x315x985 мм  
Масса нетто.....65 кг  
Ширина прохода 570 мм  
Длина штанги.....520 мм



### TMБ 1100

Внешние габариты  
1200x300x1010 мм  
Масса нетто.....60 кг  
Ширина прохода 550 мм  
Длина штанги.....500 мм

### TMБ 900

Внешние габариты  
1110x180x980 мм  
Масса нетто.....45 кг  
Ширина прохода 550 мм  
Длина штанги.....500 мм



### TMБ 600

Внешние габариты  
1210x285x965 мм  
Масса нетто.....52 кг  
Ширина прохода 700 мм  
Длина штанги.....650 мм

## РАСПАШНЫЕ ТУРНИКЕТЫ



### РСП 400

Внешние габариты 1210x210x1000 мм  
Ширина прохода.....650 мм  
Ширина створки.....300 мм

### РСП 800 С

Внешние габариты 1210x210x1000 мм  
Ширина прохода.....650 мм  
Ширина створки.....300 мм



### РСП 500

Внешние габариты 1400x185x1020 мм  
Масса нетто.....65 кг  
Ширина прохода.....680 мм  
Ширина створки.....315 мм

### РСП 1000

Внешние габариты 1400x185x1020 мм  
Масса нетто.....80 кг  
Ширина прохода.....680 мм  
Ширина створки.....315 мм



### РСП 600

Внешние габариты 1400x180x1000 мм  
Масса нетто.....60 кг  
Ширина прохода.....650 мм  
Ширина створки.....300 мм

### РСП 1200

Внешние габариты 1400x180x1000 мм  
Масса нетто.....72 кг  
Ширина прохода.....650 мм  
Ширина створки.....300 мм



### РСП 700

Внешние габариты 1500x150x980 мм  
Масса нетто.....62 кг  
Ширина прохода.....265 мм  
Ширина створки.....600 мм

### РСП 1400

Внешние габариты 1500x150x980 мм  
Масса нетто.....82 кг  
Ширина прохода.....600 мм  
Ширина створки.....265 мм



### РСП 800

Внешние габариты 1600x120x1020 мм  
Масса нетто.....65 кг  
Ширина прохода.....650 мм  
Ширина створки.....295 мм

### РСП 1600

Внешние габариты 1600x120x1020 мм  
Масса нетто.....86 кг  
Ширина прохода.....650 мм  
Ширина створки.....295 мм



### РСП 900

Внешние габариты 1300x120x1000 мм  
Ширина прохода.....650 мм  
Ширина створки.....300 мм

### РСП 1800

Внешние габариты 1300x120x1000 мм  
Ширина прохода.....650 мм  
Ширина створки.....300 мм





## ТРИПОДЫ



### ТРД 600

Внешние габариты  
480x280x960 мм  
Масса нетто.....44 кг  
Ширина прохода.....670 мм  
Длина штанги.....620 мм

### ТРД 700

Внешние габариты  
515x310x1050 мм  
Масса нетто.....34 кг  
Ширина прохода.....650 мм  
Длина штанги.....600 мм



### ТРД 1000

Внешние габариты  
480x280x980 мм  
Масса нетто.....42 кг  
Ширина прохода.....650 мм  
Длина штанги.....600 мм



условия прохода через турникеты

## ПРЕИМУЩЕСТВА СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ



Два электронных считывателя для карт



Функция автоматическая «антипаника»



Турникет изготовлен из нержавеющей стали



Универсальность



Всепогодность

## КАЛИТКИ



### КА 600

Внешние габариты  
200x200x980 мм  
Масса нетто.....35 кг  
Ширина прохода.....600 мм  
Ширина створки.....550 мм

### КА 500

Внешние габариты  
185x200x1090 мм  
Масса нетто.....31 кг  
Ширина прохода.....800 мм  
Ширина створки.....870 мм



### КА 700

Внешние габариты  
168x168x1050 мм  
Ширина прохода.....650 мм  
Ширина створки.....600 мм

технические характеристики



## СКОРОСТНЫЕ ТУРНИКЕТЫ



### СКП 600

Внешние габариты  
1400x350x985 мм  
Масса нетто.....95 кг  
Ширина прохода 650 мм  
Ширина створки....350 мм

### СКП 1200

Внешние габариты  
1400x350x985 мм  
Масса нетто.....125 кг  
Ширина прохода.....650 мм  
Ширина створки.....350 мм



### СКП 700

Внешние габариты  
1200x300x1010 мм  
Масса нетто.....63 кг  
Ширина прохода 600 мм  
Ширина створки....270 мм



### СКП 1400

Внешние габариты  
1200x300x1010 мм  
Масса нетто.....81 кг  
Ширина прохода.....600 мм  
Ширина створки.....270 мм

### СКП 800

Внешние габариты  
1400x300x1000 мм  
Ширина прохода  
650 мм  
Ширина створки  
300 мм



### СКП 1600

Внешние габариты  
1400x300x1000 мм  
Ширина прохода.....650 мм  
Ширина створки.....300 мм

## ПОЛНОРОСТОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ



### PCT 600

Внешние габариты  
1400x1200x2310 мм  
Масса нетто.....110 кг  
Ширина прохода.....600 мм  
Длина штанги.....570 мм



### PCT 800

Внешние габариты  
1500x1500x2300 мм  
Ширина прохода.....650 мм  
Длина штанги.....600 мм

### PCT 700

Внешние габариты  
1400x1395x2220 мм  
Масса нетто.....200 кг  
Ширина прохода.....580 мм  
Длина штанги.....550 мм



### PCT 1200

Внешние габариты  
2100x1500x2310 мм  
Масса нетто.....240 кг  
Ширина прохода...580 мм  
Длина штанги.....555 мм



### PCT 1400

Внешние габариты  
2018x1397x2220 мм  
Масса нетто.....350 кг  
Ширина прохода....580 мм  
Длина штанги.....550 мм

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС.RU.11НА78.Н00187

Срок действия с 26.07.2019

по 25.07.2022

№ 0473068

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11НА78

Общество с ограниченной ответственностью «ОС Альфа»  
Место нахождения: 115404, РОССИЯ, город Москва, ул. Бирюлевская, д. 24, корп. 1, пом. 3, комн. 4, оф. 5  
Фактический адрес: 127474, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 60, помещение III, комнаты 2.3.  
Телефон: +74993040839, email: os-alliance@mail.ru, Аттестат аккредитации № RA.RU.11НА78 от 04.10.2018

**ПРОДУКЦИЯ**

Турникеты для контроля и управления доступом людей на проходных объектах, торговой марки «БЛОКПОСТ», (модели смотрите приложение бланк № 0018638). Серийный выпуск.

КОД ОК  
26.30.50.110

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

TU 26.30.50-001-31744823-2019, ГОСТ Р 51241-2008, ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р 54831-2011

КОД ТН ВЭД  
8479

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «ИРА-ПРОМ»  
Адрес: 121809, город Москва, Рублевское ш. дом 28, корпус 2, этаж 1, помещение 1, комната 19, Российская Федерация.  
ОГРН: 1147746596733, телефон: +7 (495) 415-50-01, адрес электронной почты: info@detektor-rf.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «ИРА-ПРОМ»  
Адрес: 121809, город Москва, Рублевское ш. дом 28, корпус 2, этаж 1, помещение 1, комната 19, Российская Федерация.  
ОГРН: 1147746596733, телефон: +7 (495) 415-50-01, адрес электронной почты: info@detektor-rf.ru

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокола испытаний № ЗР/2019-7590 от 26.07.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ЭВОЛЮЦИЯ РОСТА», сертификат о признании компетентности РОСС RU.32055.ИЛ.00001, сроком действия до 20.03.2022 года.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

В.А. Трубин

Эксперт

К.Ф. Полков

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0018638

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС.RU.11НА78.Н00187

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Модели: ТРД 500, ТРД 600, ТРД 700, ТРД 800, ТРД 900, ТРД 1000, ТРД 1100, ТРД 1200, ТМБ 500, ТМБ 600, ТМБ 700, ТМБ 800, ТМБ 900, ТМБ 1000, ТМБ 1100, ТМБ 1200, КЛ 500, КЛ 600, КЛ 700, КЛ 800, КЛ 900, КЛ 1000, КЛ 1100, КЛ 1200, РСТ 500, РСТ 600, РСТ 700, РСТ 800, РСТ 900, РСТ 1000, РСТ 1100, РСТ 1200, РСТ/2 500, РСТ/2 600, РСТ/2 700, РСТ/2 800, РСТ/2 900, РСТ/2 1000, РСТ/2 1100, РСТ/2 1200, ЭПР 500, ЭПР 600, ЭПР 700, ЭПР 800, ЭПР 900, ЭПР 1000, ЭПР 1100, ЭПР 1200, РСЛ 500, РСЛ 600, РСЛ 700, РСЛ 800, РСЛ 900, РСЛ 1000, РСЛ 1100, РСЛ 1200, СДВ 500, СДВ 600, СДВ 700, СДВ 800, СДВ 900, СДВ 1000, СДВ 1100, СДВ 1200, СКП 500 СКП 600, СКП 700, СКП 800, СКП 900 СКП 1000, СКП 1100, СКП 1200, БС 500, БС 600, БС 700, БС 800, БС 900, БС 1000, БС 1100, БС 1200, ГРАНИЦА 500, ГРАНИЦА 600, ГРАНИЦА 700, ГРАНИЦА 800, ГРАНИЦА 900, ГРАНИЦА 1000, ГРАНИЦА 1100, ГРАНИЦА 1200.	



Руководитель органа

В.А. Трубин

В.А. Трубин

Эксперт

К.Ф. Полков

К.Ф. Полков

**АДРЕС  
ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА**

121609, г. Москва, Рублевское шоссе, 28, корп. 2

Телефоны: +7 (495) 415-50-83

+7 (495) 415-10-84

+7 (495) 415-50-01

E-mail: info@detektor-rf.ru

**РЕЖИМ РАБОТЫ:**

Пн. - Пт.: 09:00 - 18:00

Сб., Вс.: Выходной

